



ما هو مرض الحزام الناري؟

عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي (العقنز) بعد الإصابة به سابقًا، حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل الخناغي والدماغ.

متى قد يعود نشاط الفيروس؟

عند التعرض لعوامل تضعف الجهاز المناعي وتعيد نشاط الفيروس.

مثل:



الأمراض
المناعية



الأمراض
المزمنة



التقدم
في العمر

ما هي أفضل وسائل الوقاية من مرض الحزام الناري؟

اللقاح الخاص بمرض الحزام الناري والذي يتم اعطاؤه على جرعتين.

يكمن الفيروس في أكثر من ٩٠٪ من البالغين فوق عمر الخمسين،
ويُصاب واحد من كل ثلاثة بالحزام الناري خلال حياته.

كيف يبدو ألم الحزام الناري؟



الحكة



الحساسية
اتجاه اللمس



الألم الشديد
أو الإحساس بالحرق



طفح جلدي أحمر يظهر بعد
بضعة أيام من بدء الألم



بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح
وتتكون فوقها قشرة

ما هي أفضل وسائل الوقاية من مرض الحزام الناري؟

اللقاح الخاص بمرض الحزام الناري والذي يتم
اعطاؤه على جرعتين



في حال كان الشخص مصاب بأحد
الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية أو
يأخذ أدوية مثبطة للمناعة

١٨

عامًا فأكثر

٥٠

عامًا فأكثر



حقائق حول الحزام الناري؟

بصاب البالغون في عمر ٥٠ عام فأكثر بالحزام
الناري لأنه ينشط نتيجة إصابتهم السابقة بالجذري
المائي أثناء الطفولة



من بين كل ٣ أشخاص سبق لهم الإصابة
بالجذري المائي (العنقز) يصاب ١ بالحزام الناري



يسبب مرض الحزام الناري ألم شديد في
جانب واحد من الجسد



لقاح الحزام الناري أفضل وسائل الوقاية

